

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №12 комбинированного вида» города Каменска- Уральского

Акт № 2 от 28 января 2021г.

На основании «Положения о комиссии по охране труда», утвержденного приказом заведующего Детским садом №12 от 15 августа 2014 года № 56, приказа заведующего Детским садом №12 от 13.12.2015 года «О создании комиссии по охране труда в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №12 комбинированного вида», согласованным с профсоюзным комитетом Детского сада №12, протокол от 24.12.2016 года № 24.В соответствии плана контроля комиссия в составе:

- Ватлина Е.Г.-зам. зав. по ВМР, председатель комиссии по ОТ,
- Галунчикова М.В.- специалист по охране труда,
- Мясникова Л.А. -учитель-логопед, уполномоченный по ОТ, заместитель председателя комиссии по ОТ
- Князева Л.Е. – учитель-дефектолог, секретарь комиссии по ОТ.

Провела проверку по охране жизни и здоровья воспитанников при проведении занятий с лыжами в зимний период.

Результаты проверки: оборудование, построение лыжни, проведение занятий соответствуют правилам охраны жизни и здоровья воспитанников.


Акт составлен в 2 - х экземплярах. 1 экземпляр передан руководителю Детским садом №12.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:




Е.Г. Ватлина



М.В. Галунчикова




Л.Е. Князева



Л.А. Мясникова


С актом ознакомлены:

Заведующий Д/с №12



Т.В. Парфенова

Председатель профсоюзной организации



М.В. Галунчикова

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №12 комбинированного вида» города Каменска- Уральского

Акт № 4 от 26 февраля 2021г.


На основании «Положения о комиссии по охране труда», утвержденного приказом заведующего Детским садом №12 от 15 августа 2014 года № 56, приказа заведующего Детским садом №12 от 13.12.2015 года «О создании комиссии по охране труда в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №12 комбинированного вида», согласованным с профсоюзным комитетом Детского сада №12, протокол от 24.12.2016 года № 24. В соответствии плана контроля комиссия в составе:


- Е.Г. Ватлина.-зам. зав. по ВМР, председатель комиссии по ОТ,
- Галунчикова М.В.- специалист по охране труда,
- Мясникова Л.А. -учитель-логопед, уполномоченный по ОТ, заместитель председателя комиссии по ОТ
- Князева Л.Е. – учитель-дефектолог, секретарь комиссии по ОТ.

Проверила соблюдение инструкций по охране жизни и здоровья детей на прогулке в зимний период, состояние горок и снежных построек.


Результаты проверки: организация прогулок, состояние горок, снежных построек соответствуют правилам ОТ и ТБ в зимний период года.

Акт составлен в 2 - х экземплярах. 1 экземпляр передан руководителю Детским садом №12.


Председатель комиссии:  Е.Г. Ватлина


Члены комиссии:  М.В. Галунчикова

 Л.Е. Князева

 Л.А. Мясникова

С актом ознакомлены:

Заведующий Д/с №12  Т.В. Парфенова

Председатель профсоюзной организации  М.В. Галунчикова

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №12 комбинированного вида» города Каменска- Уральского

Акт № 6 от 24 марта 2021г.



На основании «Положения о комиссии по охране труда», утвержденного приказом заведующего Детским садом №12 от 15 августа 2014 года № 56, приказа заведующего Детским садом №12 от 13.12.2015 года «О создании комиссии по охране труда в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №12 комбинированного вида», согласованным с профсоюзным комитетом Детского сада №12, протокол от 24.12.2016 года № 24. В соответствии плана контроля комиссия в составе:

- И.В.Андриевских . -зам. зав. по ВМР, председатель комиссии по ОТ,
- Галунчикова М.В.- специалист по охране труда,
- Мясникова Л.А. -учитель-логопед, уполномоченный по ОТ, заместитель председателя комиссии по ОТ
- Князева Л.Е. – учитель-дефектолог, секретарь комиссии по ОТ.

Провела проверку безопасности веранд, прогулочных участков, территории детского сада на наличие опасных для жизни и здоровья участков поверхности.


Результаты проверки: веранды, прогулочные участки, территория детского сада опасных для жизни и здоровья участков поверхности не имеют.

Акт составлен в 2 - х экземплярах. 1 экземпляр передан руководителю Детским садом №12.

Председатель комиссии:		И.В.Андриевских
Члены комиссии:		М.В. Галунчикова
		Л.Е. Князева
		Л.А. Мясникова

С актом ознакомлены:

Заведующий Д/с №12  Т.В. Парфенова

Председатель профсоюзной организации  М.В. Галунчикова

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №12 комбинированного вида» города Каменска- Уральского

Акт № 9 от 14 мая 2021г.



На основании «Положения о комиссии по охране труда», утвержденного приказом заведующего Детским садом №12 от 15 августа 2014 года № 56, приказа заведующего Детским садом №12 от 13.12.2015 года «О создании комиссии по охране труда в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №12 комбинированного вида», согласованным с профсоюзным комитетом Детского сада №12, протокол от 24.12.2016 года № 24.В соответствии плана контроля комиссия в составе:

- И.В.Андриевских . -зам. зав. по ВМР, председатель комиссии по ОТ,
- Галунчикова М.В.- специалист по охране труда,
- Мясникова Л.А. -учитель-логопед, уполномоченный по ОТ, заместитель председателя комиссии по ОТ
- Князева Л.Е. – учитель-дефектолог, секретарь комиссии по ОТ.

Провела проверку соблюдения сроков проведения плановой учебной тренировки по эвакуации детей и сотрудников:


Результаты проверки: плановая учебная тренировка по эвакуации детей и сотрудников проведена в соответствии с планом, о чем в журнале сделаны своевременные записи.

Акт составлен в 2 - х экземплярах. 1 экземпляр передан руководителю Детским садом №12.

Председатель комиссии:		И.В.Андриевских
Члены комиссии:		М.В. Галунчикова
		Л.Е. Князева
		Л.А. Мясникова

С актом ознакомлены:

Заведующий Д/с №12  Т.В. Парфенова

Председатель профсоюзной организации  М.В. Галунчикова

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №12 комбинированного вида» города Каменска- Уральского

Акт № 10 от 25 мая 2021г.



На основании «Положения о комиссии по охране труда», утвержденного приказом заведующего Детским садом №12 от 15 августа 2014 года № 56, приказа заведующего Детским садом №12 от 13.12.2015 года «О создании комиссии по охране труда в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №12 комбинированного вида», согласованным с профсоюзным комитетом Детского сада №12, протокол от 24.12.2016 года № 24. В соответствии плана контроля комиссия в составе:

- И.В.Андриевских . -зам. зав. по ВМР, председатель комиссии по ОТ,
- Галунчикова М.В.- специалист по охране труда,
- Мясникова Л.А. -учитель-логопед, уполномоченный по ОТ, заместитель председателя комиссии по ОТ
- Князева Л.Е. – учитель-дефектолог, секретарь комиссии по ОТ.

Провела проверку безопасности спортивного оборудования в группах, прогулочных участках, спортивной площадке.


Результаты проверки: нарушения по ОТ не выявлены.

Акт составлен в 2 - х экземплярах. 1 экземпляр передан руководителю Детским садом №12.

Председатель комиссии:		И.В.Андриевских
Члены комиссии:		М.В. Галунчикова
		Л.Е. Князева
		Л.А. Мясникова

С актом ознакомлены:

Заведующий Д/с №12  Т.В. Парфенова

Председатель профсоюзной организации  М.В. Галунчикова

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 12 комбинированного вида»
город Каменск-Уральский, ул. Лесная, 10

Акт от 28.06.21 г. № 13 комиссии по охране труда

На основании ст.41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 –ФЗ от 29.12.2012 г., Положения о комиссии по охране труда муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 комбинированного вида», утвержденного приказом заведующего от 15.08.2014 г. № 56, Приказа заведующего Детским садом № 12 от 25.06.2021 г. № 42, Приказа заведующего Детским садом № 12 от 25.06.2021 г. № 44, комиссия в составе: Андреевских И.В., заместитель заведующего по воспитательной и методической работе, председатель комиссии по охране труда, Галунчиковой М.В., специалиста по охране труда, члена комиссии, Мясниковой Л.А., Князевой Л.Е., членов комиссии, составили настоящий акт по результатам экспертизы спортивного оборудования в спортивном зале.

Результаты испытания:

1. Шведская стенка для воспитанников младшего и старшего дошкольного возраста закреплена жестким креплением к стене, полу. Пролеты – перекладины выдерживают вес более 30 кг. Высота промаркирована 3 пролета – 2,5 м, 2 пролета – 1,5 м.
2. Гимнастические скамьи – 4 шт., вес – более 30 кг., промаркированы.

Ширина	Длина
20 см.	1,7 м.
20 см.	2 м.
25 см.	2,5 м.
25 см.	2,5 м.
3. Трап приставной – 1 шт., ширина – 40 см., длина – 2 м., вес – более 30 кг.
4. Дуги для подлезания – 8 шт., промаркированы.
Высота – 40 см. – 2 шт.
Высота – 50 см. – 5 шт.
Высота – 60 см. – 2 шт.
5. Тоннель из ткани – 2 шт.
6. Стойки для обручей – 1 шт., гимнастических палок – 1 шт., прыжков в высоту – 2 шт. Соответствуют по высоте, устойчивые.
7. Щиты – мишени навесные – 3 шт. Размер, крепление соответствуют норме.
8. Баскетбольное кольцо – 2 шт. Высота и крепление соответствуют норме.
9. Тренажеры:
 - комплекс гимнастический «Здоровье» - 1 шт., закреплен прочно жесткими креплениями к стене, выдерживает вес более 30 кг.
 - диск «Здоровье» - 1 шт., соответствует норме.

10. Дорожки для профилактики плоскостопия – 4 шт.
11. Этажерка пластмассовая – 1 шт.
12. Дуги для прокатывания мячей – 8 шт., высота 25 см., 20 см., ширина 30,40 см.
13. Стойки деревянные для перешагивания – 6 шт. высота – 25 см., расстояние – 50 см.
14. Наклонная доска, высота – 25 см., длина – 2 метра.
15. Мячи прыгуны – 6 шт., диаметр 40, 50 см.
16. Вестибулярный тренажер – 1 шт., высота – 90 см., диаметр – 50 см.

Заключение комиссии: спортивный инвентарь, оборудование отвечает правилам безопасности, разрешено использовать в 2021-22 учебном году.

Председатель комиссии _____

Андреевских И.В

Члены комиссии _____

Галунчикова М.В.

Екнян -

Князева Л.Е.

Мещ -

Мясникова Л.А.

Акт составлен на 2х страницах, в 2х экземплярах. 1 экземпляр хранится у председателя комиссии по охране труда, 2 экземпляра передан руководителю организации.

2 экземпляр акта получила _____

заведующий Детским садом № 12 Т.В. Парфенова

Дата _____

28.06.21

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 12 комбинированного вида»
город Каменск-Уральский, ул. Лесная, 10





Акт от 28.06.21 г. № 14 комиссии по охране труда

На основании ст.41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 –ФЗ от 29.12.2012 г., Положения о комиссии по охране труда муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 комбинированного вида», утвержденного приказом заведующего от 15.08.2014 г. № 56, Приказа заведующего Детским садом № 12 от 25.06.2021 г. № 42, Приказа заведующего Детским садом № 12 от 25.06.2021 г. № 44, комиссия в составе: Андреевских И.В., заместитель заведующего по воспитательной и методической работе, председатель комиссии по охране труда, Галунчиковой М.В., специалиста по охране труда, члена комиссии, Мясниковой Л.А., Князевой Л.Е., членов комиссии, составили настоящий акт по результатам **экспертизы спортивного оборудования на спортивной площадке.**


Результаты испытания:

1. Башни металлические для воспитанников среднего и старшего дошкольного возраста закреплена бетонным раствором, пролеты – перекладины выдерживают вес более 30 кг., сварные швы без трещин, металлоконструкции без загибов, трещи, надломов.
2. Волейбольные стойки закреплены бетонным раствором, высота и крепление соответствуют норме.
3. Баскетбольная стойка закреплена бетонным раствором, высота и крепление соответствуют норме.
4. Стенки спортивные закреплены бетонным раствором, пролеты – перекладины выдерживают вес более 30 кг., сварные швы без трещин, металлоконструкции без загибов, трещи, надломов.
5. Лестницы-арки закреплены бетонным раствором, пролеты – перекладины выдерживают вес более 30 кг., сварные швы без трещин, металлоконструкции без загибов, трещи, надломов.

Заключение комиссии: *спортивное оборудование на спортивной площадке соответствует требованиям безопасности для организации двигательной деятельности детей.*

Председатель комиссии		Андреевских И.В.
Члены комиссии		Галунчикова М.В.
		Князева Л.Е.
		Мясникова Л.А.

Акт составлен на 1 странице, в 2х экземплярах. 1 экземпляр хранится у председателя комиссии по охране труда, 2 экземпляр передан руководителю организации.

2 экземпляра акта получила  заведующий Детским садом № 12 Т.В. Парфенова

Дата 28.06.21г

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 12 комбинированного вида»
город Каменск-Уральский, ул. Лесная, 10

Акт от 28.06.21 г. № 15 комиссии по охране труда

На основании ст.41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 –ФЗ от 29.12.2012 г., Положения о комиссии по охране труда муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 комбинированного вида», утвержденного приказом заведующего от 15.08.2014 г. № 56, Приказа заведующего Детским садом № 12 от 25.06.2021 г. № 42, Приказа заведующего Детским садом № 12 от 25.06.2021 г. № 44, комиссия в составе: Андреевских И.В., заместитель заведующего по воспитательной и методической работе, председатель комиссии по охране труда, Галунчикова М.В., специалиста по охране труда, члена комиссии, Мясниковой Л.А., Князевой Л.Е., членов комиссии, составили настоящий акт по результатам экспертизы участков для организации прогулок.

Результаты экспертизы:

№ группы	Состояние веранды	песочницы	Спортивное оборудование
1	Нарушений нет	Нарушений нет	Нарушений нет
2	Нарушений нет	Нарушений нет	Нарушений нет
3	Нарушений нет	Нарушений нет	Нарушений нет
4	Нарушений нет	Нарушений нет	Нарушений нет
5	Нарушений нет	Нарушений нет	Нарушений нет
6	Нарушений нет	Нарушений нет	Нарушений нет
7	Нарушений нет	Нарушений нет	Нарушений нет
8	Нарушений нет	Нарушений нет	Нарушений нет
9	Нарушений нет	Нарушений нет	Нарушений нет
10	Нарушений нет	Нарушений нет	Нарушений нет
11	Нарушений нет	Нарушений нет	Нарушений нет
12	Нарушений нет	Нарушений нет	Нарушений нет

Заключение комиссии: проулочные участки соответствуют требованиям безопасности, разрешено использовать в 2021-22 учебном году.

Председатель комиссии _____

Андреевских И.В.

Члены комиссии _____

Галунчикова М.В.

Князева Л.Е.

Мясникова Л.А.

Акт составлен на 1 ой странице, в 2х экземплярах. 1 экземпляр хранится у председателя комиссии по охране труда, 2 экземпляр передан руководителю организации.

2 экземпляр акта получила _____ заведующий Детским садом № 12 Т.В. Парфенова

Дата 28.06.21

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 12 комбинированного вида»
город Каменск-Уральский, ул. Лесная ,10

Акт от 28.06.21 г. № 16 комиссии по охране труда

На основании ст.41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 –ФЗ от 29.12.2012 г., Положения о комиссии по охране труда муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 комбинированного вида», утвержденного приказом заведующего от 15.08.2014 г. № 56, Приказа заведующего Детским садом № 12 от 25.06.2021 г. № 42, Приказа заведующего Детским садом № 12 от 25.06.2021 г. № 44, комиссия в составе: Андреевских И.В., заместитель заведующего по воспитательной и методической работе, председатель комиссии по охране труда, Галунчикова М.В., специалиста по охране труда, члена комиссии, Мясниковой Л.А., Князевой Л.Е., членов комиссии, составили настоящий акт по результатам экспертизы **групповых помещений**.

Результаты экспертизы:

№ группы	Игровая комната	спальня	раздевальная	Туалетная комната
1	Нарушений нет	Нарушений нет	Нарушений нет	Нарушений нет
2	Нарушений нет	Нарушений нет	Нарушений нет	Нарушений нет
3	Нарушений нет	Нарушений нет	Нарушений нет	Нарушений нет
4	Нарушений нет	Нарушений нет	Нарушений нет	Нарушений нет
5	Нарушений нет	Нарушений нет	Нарушений нет	Нарушений нет
6	Нарушений нет	Нарушений нет	Нарушений нет	Нарушений нет
7	Нарушений нет	Нарушений нет	Нарушений нет	Нарушений нет
8	Нарушений нет	Нарушений нет	Нарушений нет	Нарушений нет
9	Нарушений нет	Нарушений нет	Нарушений нет	Нарушений нет
10	Нарушений нет	Нарушений нет	Нарушений нет	Нарушений нет
11	Нарушений нет	Нарушений нет	Нарушений нет	Нарушений нет
12	Нарушений нет	Нарушений нет	Нарушений нет	Нарушений нет

Заключение комиссии: *групповые помещения отвечают правилам безопасности, разрешено использовать в 2021-22 учебном году.*

Председатель комиссии _____ Андреевских И.В.
Члены комиссии _____ Галунчикова М.В.
_____ Князева Л.Е.
_____ Мясникова Л.А.

Акт составлен на 1 странице, в 2х экземплярах. 1 экземпляр хранится у председателя комиссии по охране труда, 2 экземпляр передан руководителю организации.

2 экземпляр акта получила _____ заведующий Детским садом № 12 Т.В. Парфенова

Дата 28.06.21

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №12 комбинированного вида» города Каменска- Уральского

Акт № 12 от 22 июня 2021г.




На основании «Положения о комиссии по охране труда», утвержденного приказом заведующего Детским садом №12 от 15 августа 2014 года № 56, приказа заведующего Детским садом №12 от 13.12.2015 года «О создании комиссии по охране труда в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №12 комбинированного вида», согласованным с профсоюзным комитетом Детского сада №12, протокол от 24.12.2016 года № 24. В соответствии плана контроля комиссия в составе:

- И.В.Андриевских . -зам. зав. по ВМР, председатель комиссии по ОТ,
- Галунчикова М.В.- специалист по охране труда,
- Мясникова Л.А. -учитель-логопед, уполномоченный по ОТ, заместитель председателя комиссии по ОТ
- Князева Л.Е. – учитель-дефектолог, секретарь комиссии по ОТ.


Провела проверку выполнения питьевого режима в летний период.


Результаты проверки: нарушения по ОТ не выявлены.

Акт составлен в 2 - х экземплярах. 1 экземпляр передан руководителю Детским садом №12.

Председатель комиссии:		И.В.Андриевских
Члены комиссии:		М.В. Галунчикова
		Л.Е. Князева
		Л.А. Мясникова

С актом ознакомлены:

Заведующий Д/с №12  Т.В. Парфенова

Председатель профсоюзной организации  М.В. Галунчикова